

7.4.1.1 Descargar Plugin requerido para Procesos de Firma

A partir de la versión 4.4. de bSigned los procesos de firma se llevarán a cabo utilizando el plugin denominado “SgData Crypto Plugin” versión 1.6.0.6.

Este plugin está disponible dentro del portal de bSigned para su descarga y posterior instalación, es importante antes de realizar la descarga e instalación verificar si cuenta con alguna versión de plugin instalada.

Verificación de la instalación y versión del plugin.

Desde su máquina Windows debe abrir el panel de control y acceder a la opción de Programas y características “**Program and Features**”.

Buscar el nombre de programa “**SgData Crypto Plugin**” donde podría suceder lo siguiente:

Contar con una versión del plugin instalado para lo cual debe verificar la versión del mismo, si la versión es 1.6.0.6 o superior entonces no es necesario instalar nada.

Si la versión es inferior a la versión 1.6.0.6 entonces se debe desinstalar desde el mismo interfaz de programas y características dicho componente.

Descarga e instalación del plugin.

Acceder a bSigned como habitualmente lo hacía utilizando sus credenciales (Certificado y llave privada) que normalmente utilizaba.

Una vez dentro del portal de bSigned localizar y acceder a la liga **Otras Opciones** (Figura 7.1) localizada en el menú de la parte izquierda inferior.



Figura 7.1 Otras Opciones

Guía de Instalación Plugin de bSigned Web

Dentro de las nuevas opciones que se presentan, debe elegir en el menú de la parte izquierda superior la opción **Descarga Plugin** (Figura 7.4.1.1) requerido para Procesos de firma”.




Figura 7.4.1.1 Descargar Plugin

Una vez que haya descargado el archivo “**SgDataCryptoPluginv1.6.0.6.msi**” debe realizar la instalación de dicho componente aplicando doble clic sobre el archivo. La instalación se realizará de manera silenciosa.

IMPORTANTE

Únicamente para efectos de validación podría repetir los pasos 1 y 2 cerciorándose que el plugin fue instalado satisfactoriamente.
